



CATÁLOGO

**veto**®





# veto®

Estamos especializados en  
soluciones de material  
eléctrico para uso  
residencial.

Siempre innovando con  
productos, materiales y  
procesos productivos  
con la mejor tecnología



Nacimos en ITALIA  
en 1937.

Productos con los más  
altos estándares de calidad  
que permiten entregar una  
garantía de 10 años.

Diseño Italiano



# ÍNDICE

---

PLURA



4

PLURA  
SMART




19

PREMIUM



24

PREMIUM  
SMART



39

PLATA




43

VIVE



54

OSLO\_



66

CLICK



70

ACCESORIOS



73

POWER




77





# PLURA\_





# PLURA



## CARACTERÍSTICAS


Diseño exclusivo  
Sistema modular (Dados y Placas)  
Sistema de luz piloto LED  
Interruptores 125/250 Vac 16 Amp  
Tomacorrientes 125/250 Vac 15 Amp  
Amplia variedad de colores y materiales

## CERTIFICACIONES

Certificación que cumple con la Norma  
IEC 60669-1 (Interruptores)  
IEC 60884-1 (Tomacorrientes)



## DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



# PLURA\_



1. Selecciona tu placa favorita
2. Combínala con el marco que más te guste
3. Escoge qué módulos necesitas





MADERA



TERMOPOLÍMERO



VIDRIO



METALES





MARCOS

PLU60095



Marco Blanco

PLU60101



Marco Gris

PLU60118



Marco Negro

MODULOS

PLU60125

Interruptor 16 Amp

PLU60132

Conmutador 16 Amp

PLU60156

4vías 16 Amp



24 mm

PLU60163

Interruptor 16 Amp

PLU60170

Conmutador 16 Amp

PLU60194

4vías 16 Amp



36 mm

PLU60200

Interruptor 16 Amp

PLU60217

Conmutador 16 Amp

PLU60231

4vías 16 Amp



72 mm

MÓDULOS

PLU60361

Interruptor 16 Amp

PLU60378

Conmutador 16 Amp

PLU60392

4vías 16 Amp



24 mm

PLU60408

Interruptor 16 Amp

PLU60415

Conmutador 16 Amp

PLU60439

4vías 16 Amp



36 mm

PLU60446

Interruptor 16 Amp

PLU60453

Conmutador 16 Amp

PLU60477

4vías 16 Amp




72 mm





TOMACORRIENTE AMER 2P+E 36mm



TOMACORRIENTE DOBLE AMER 2P+E 72MM



TOMACORRIENTE + USB 72MM



DIMMER 36MM 400 W



USB 2.1 AMP 36MM



USB A+C MÓDULO




COAXIAL 75 OHMS 36MM



JACK TELÉFONO RJ25 36MM



JACK DATOS RJ45 CAT 6A 36MM



TAPA CUBRE HUECO 18MM



TAPA CUBRE HUECO 24MM



TAPA CUBRE HUECO 36MM





INT CORTINAS 36MM



PULSADOR TIMBRE 16 AMP 72MM



HDMI TIPO A + TAPA CUBRE HUECO 36MM



PASACABLE FIJADOR



INTERRUPTOR SIMPLE 16 AMP



INTERRUPTOR DOBLE 16 AMP



**INTERRUPTOR TRIPLE 16 AMP**



**CONMUTADOR SIMPLE 16 AMP**



**CONMUTADOR DOBLE 16 AMP**



**CONMUTADOR TRIPLE 16 AMP**




**CONMUTADOR 4 VIAS 16 AMP**



**INTERRUPTOR + CONMUTADOR 16 AMP**




**TOMACORRIENTE DOBLE AMER 2P+E**




**TOMACORRIENTE + INTERRUPTOR**



**JACK TELÉFONO SIMPLE RJ25**



**JACK TELÉFONO DOBLE RJ25**



**JACK DATOS SIMPLE RJ45CAT6A**



**JACK DATOS DOBLE RJ45CAT6A**





COAXIAL 75 OHMS



COAXIAL + JACK TELÉFONO



TOMACORRIENTE + USB 2.1 AMP




TOMACORRIENTE + USB TIPO C + TIPO A



TOMA NEMA 6-15



TOMACORRIENTE GFCI



DIMMER 400 W



HDMI + TAPA CUBRE HUECO 36 MM



PULSADOR DE TIMBRE 16 AMP



PLACA CIEGA



TAPA DE EXTERIORES



SENSOR DE MOVIMIENTO (RADAR)

# PLURA\_



## MADERA

## Ideas Combinaciones



## VIDRIO



## TAPA DE EXTERIORES





TERMOPOLIMERO

Ideas Combinaciones





METALES





METALES

Ideas Combinaciones



# PLURA SMART\_



Convierte tu casa  
en un lugar inteligente

Tarjeta inteligente



Compatible con





# PLURA SMART

---



## INTERRUPTORES SMART

No necesitan cableado de neutro.

Control desde cualquier parte del mundo.

Control táctil o remoto a través de teléfono inteligente.

Fácil de instalar y programar.

Incluye capacitor (es indispensable la instalación)

## CONMUTADORES SMART

Se acopla a un interruptor inteligente para controlar manualmente el on/off de una luminaria desde dos puntos diferentes.

Fácil de instalar y programar.

Control del circuito conmutable desde cualquier parte del mundo gracias a la interacción con el interruptor.


## DIMMER SMART

Permite visualizar en el aplicativo el estado y el nivel de la intensidad de la luz de la luminaria.

Control táctil o remoto a través de teléfono inteligente.

Compatible únicamente con luminarias dimerizables.

# PLURA SMART



INTERRUPTOR SIMPLE WIFI



CONMUTADOR SIMPLE RF



INTERRUPTOR DOBLE WIFI



CONMUTADOR DOBLE RF

# PLURA SMART



INTERRUPTOR TRIPLE WIFI




CONMUTADOR TRIPLE RF



DIMMER WIFI




PANEL DE CONTROL INTELIGENTE





# PLURA SMART



INTERRUPTOR SIMPLE WIFI

INTERRUPTOR DOBLE WIFI

INTERRUPTOR TRIPLE WIFI



CONMUTADOR SIMPLE WIFI

CONMUTADOR DOBLE WIFI

CONMUTADOR TRIPLE WIFI




DIMMER SIMPLE WIFI

TOMACORRIENTE INTELIGENTE + USB C

MÓDULO INTERRUPTOR WIFI

PREMIUM\_





# PREMIUM



## CARACTERÍSTICAS


Sistema modular (Dados y Placas)  
Bastidor metálico que evita deformaciones  
Interruptores 125/250 Vac 15 Amp  
Tomacorrientes 125/250 Vac 15 Amp  
La luz piloto de nuestros productos no produce destellos al utilizarse con focos ahorradores  
Termopolímero de última generación

## CERTIFICACIONES

Certificación que cumple con la Norma  
IEC 60669-1 (Interruptores)  
IEC 60884-1 (Tomacorrientes)



## DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



# PREMIUM



PREI6405

Placa 1 Hueco - Blanco



PREI6412

Placa 2 Huecos - Blanco



PREI6429

Placa 3 Huecos - Blanco

PREI8973


Placa Tomacorriente - Blanco



## PREMIUM STILO


PREI5200

Placa 1 Hueco - Cobre



PREI5217

Placa 2 Huecos - Cobre



PREI5224

Placa 3 huecos - Cobre


PREI5231

Placa Tomacorriente - Cobre




PREI5248

Placa 1 Hueco - Grafito



PREI5255

Placa 2 Huecos - Grafito



PREI5262

Placa 3 Huecos - Grafito

PREI5279

Placa Tomacorriente - Grafito





# PREMIUM



## PREMIUM STILO

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PRE15286</p> <p>Placa 1 Huevo - Plateada</p>  | <p>PRE15293</p> <p>Placa 2 Huecos - Plateada</p>  | <p>PRE15309</p> <p>Placa 3 Huecos - Plateada</p> <p>PRE15316</p> <p>Placa Tomacorriente - Plateada</p>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PRE29405

Blanco

PRE29573

Toma Blanco



PLACA 3 HUECOS VIDRIO BLANCO

PRE29412

Negro

PRE29580

Toma Negro



PLACA 3 HUECOS VIDRIO NEGRO

PRE29429

Silver

PRE29597

Toma + INT SL



PLACA 3 HUECOS ALUMINIO PLATEADO

PRE29436

Grafito

PRE29603

Toma + INT GR



PLACA 3 HUECOS ALUMINIO GRAFITO

# PREMIUM



## PREMIUM STILO

Placa 6 huecos con bastidor y cajetín

|          |          |
|----------|----------|
| PLACA BL | PREI6436 |
| PLACA PL | PREI5415 |
| PLACA GR | PREI5408 |
| PLACA CO | PREI5392 |

Blanco


Plata

Grafito


Cobre

Módulos

|               |          |
|---------------|----------|
| USB           | PREI6795 |
| HDMI          | PREI6825 |
| AUDIO         | PREI6269 |
| TOMACORRIENTE | PREI6191 |
| JACK TELÉFONO | PREI6153 |



PLACA 4 HUECOS CON BASTIDOR Y CAJETÍN



PLACA MODULAR 1 HUECO - BLANCO




INTERRUPTOR SIMPLE 15 AMP



INTERRUPTOR SIMPLE 15 AMP

# PREMIUM



INTERRUPTOR DOBLE 15 AMP



INTERRUPTOR DOBLE 15 AMP



SENSOR DE MOVIMIENTO (RADAR)



INTERRUPTOR TRIPLE 15 AMP



CONMUTADOR SIMPLE 15 AMP



CONMUTADOR SIMPLE 15 AMP



# PREMIUM



CONMUTADOR DOBLE 15 AMP



CONMUTADOR DOBLE 15 AMP



INTERRUPTOR + CONMUTADOR 15 AMP



INTERRUPTOR + CONMUTADOR 15 AMP



TOMACORRIENTE GFCI



CONMUTADOR TRIPLE 15 AMP

# PREMIUM



**TOMACORRIENTE HEAVY DUTY**



**CONMUTADOR 4 VIAS SIMPLE 15 AMP**



**TOMACORRIENTE NEMA 10-20R**



**CONMUTADOR 4 VIAS SIMPLE 15 AMP**



**TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO**



**TOMACORRIENTE DOBLE AMER 2P+E**

# PREMIUM



PRE29092



**TOMACORRIENTE CON LUZ DE NOCHE**

PRE16061

PRE30319



**INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE AMER 2P+E**

PRE16634



**ZUMBADOR**


PRE30692

PRE30708



**TOMACORRIENTE + USB TIPO C + TIPO A**

PRE16467



PRE16467

**PASACABLE SIMPLE**

PRE16788

PRE30357



**TOMA USB + TOMACORRIENTE AMER 2P+E**



# PREMIUM



PREI6177



JACK TELÉFONO DOBLE

PREI6337

PRE30005



COAXIAL SIMPLE

PREI6245



JACK DE DATOS DOBLE

PREI6160

PRE30289



JACK TELÉFONO SIMPLE

PREI6917



TARJETERO 30A

PREI6238

PRE30265



JACK DE DATOS SIMPLE

# PREMIUM



PREI6573



INTERRUPTOR PERSIANAS

PREI6399

PRE30371



PLACA CIEGA

PREI6184



COAXIAL + JACK TELÉFONO

PREI6290

PRE30388



PULSADOR TIMBRE

PREI6818



TOMACORRIENTE NEMA 10-50

PREI6474

PRE30135



DIMMER 400W

# PREMIUM



PRE18744




INTERRUPTOR SIMPLE VERTICAL

PRE18768



CONMUTADOR SIMPLE VERTICAL

PRE16276



CONECTOR AUDIO SIMPLE

PRE16283



CONECTOR AUDIO DOBLE

PRE16849



TOMACORRIENTE NEMA 6-15A 250V

PRE28859



TOMACORRIENTE DOBLE TIERRA AISLADA

PREMIUM



PRE30814



TOMACORRIENTE NEMA 1450

PREI6801



TOMACORRIENTE NEMA 10-50

PRE28835



TAPA DE EXTERIORES CON GFCI

PREI6672



TAPA EXTERIORES

PREI6078



INTERRUPTOR

PREI6122



CONMUTADOR



PREMIUM



PREI6139



CONMUTADOR 4 VÍAS

PREI6191



TOMACORRIENTE

PREI6825



HDMI

PREI6443



TAPA CUBRE HUECO

PREI6344



DIMMER 400W

PREI6221



JACK DE DATOS RJ45 CAT6

PREI6832  
CAT6A

# PREMIUM



PRE16795



USB

PRE30456



USB A+C

PRE16320



COAXIAL

PRE16153



JACK TELÉFONO RJ14

PRE16528



ZUMBADOR

# PREMIUM SMART



Tarjeta inteligente



Compatible con



# PREMIUM SMART

---



## INTERRUPTORES SMART

No necesitan cableado de neutro.

Control desde cualquier parte del mundo.

Control táctil o remoto a través de teléfono inteligente.

Fácil de instalar y programar.

Incluye capacitor (es indispensable la instalación)

## CONMUTADORES SMART

Se acopla a un interruptor inteligente para controlar manualmente el on/off de una luminaria desde dos puntos diferentes.

Fácil de instalar y programar.

Control del circuito conmutable desde cualquier parte del mundo gracias a la interacción con el interruptor.

## DIMMER SMART

Permite visualizar en el aplicativo el estado y el nivel de la intensidad de la luz de la luminaria.

Control táctil o remoto a través de teléfono inteligente.

Compatible únicamente con luminarias dimerizables.



# PREMIUM SMART



INTERRUPTOR SIMPLE WIFI



CONMUTADOR SIMPLE




INTERRUPTOR DOBLE WIFI




CONMUTADOR DOBLE

# PREMIUM SMART



INTERRUPTOR TRIPLE WIFI



CONMUTADOR TRIPLE



DIMMER WIFI



PANEL DE CONTROL INTELIGENTE





# PLATA





# PLATA



## CARACTERÍSTICAS


Sistema modular (Dados y Placas)  
Contactos con punto de Plata  
Interruptores 125/250 Vac 10 Amp  
Tomacorrientes 125/250 Vac 15 Amp  
La luz de nuestros productos no produce destellos al utilizarse con focos ahorradores  
Fabricado en Termopolímero de última generación

## CERTIFICACIONES

Certificación que cumple con la Norma  
IEC 60669-1 (Interruptores)  
IEC 60884-1 (Tomacorrientes)



## DIAGRAMA DE INSTALACIÓN





# PLATA\_



PLA35505

Placa 1 Hueco - Blanco



PLA35529

Placa 2 Huecos - Blanco



PLA35543

Placa 3 Huecos - Blanco



PLA35512

Placa 1 Hueco - Marfil



PLA35536

Placa 2 Huecos - Marfil



PLA35550

Placa 3 Huecos - Marfil



PLA35109

PLA35116



INTERRUPTOR SIMPLE CON LUZ 10AMP

PLA36984

PLA37028




INTERRUPTOR SIMPLE CON LUZ 10AMP

# PLATA\_



INTERRUPTOR DOBLE CON LUZ 10AMP



INTERRUPTOR DOBLE CON LUZ 10AMP



INTERRUPTOR TRIPLE CON LUZ 10AMP



CONMUTADOR TRIPLE CON LUZ 10AMP



CONMUTADOR SIMPLE CON LUZ 10AMP



CONMUTADOR SIMPLE CON LUZ 10AMP

# PLATA\_



CONMUTADOR DOBLE CON LUZ 10AMP



CONMUTADOR DOBLE CON LUZ 10AMP



INTERRUPTOR + CONMUTADOR CON LUZ



INTERRUPTOR + CONMUTADOR CON LUZ



PULSADOR DE TIMBRE CON LUZ




PULSADOR DE TIMBRE CON LUZ


# PLATA\_




**INTERRUPTOR SIMPLE 10AMP**



**INTERRUPTOR DOBLE 10AMP**




**INTERRUPTOR TRIPLE 10AMP**



**CONMUTADOR TRIPLE 10AMP**




**CONMUTADOR SIMPLE 10AMP**



**CONMUTADOR DOBLE 10AMP**



PLATA\_



INTERRUPTOR + CONMUTADOR



TOMACORRIENTE DOBLE AMER 2P+E



TOMACORRIENTE AMER 2P+E + INTERRUPTOR CON LUZ



TOMACORRIENTE AMER 2P+E + INTERRUPTOR



JACK TELÉFONO SIMPLE RJ14



JACK TELÉFONO DOBLE RJ14

# PLATA\_



TOMACORRIENTE DOBLE TIERRA AISLADA



PULSADOR DE TIMBRE



COAXIAL + JACK TELÉFONO



COAXIAL 65 OHMS



JACK DATOS SIMPLE CAT6



JACK DATOS DOBLE CAT6

# PLATA\_



**TOMACORRIENTE NEMA 6-15R**




**TOMACORRIENTE DOBLE GFCI**



**TOMACORRIENTE DOBLE UNIV 2P+E**



**TOMACORRIENTE + USB 2.1AMP**



**PLACA CIEGA**



# PLATA\_



PASACABLE SIMPLE



TOMACORRIENTE AMER 2P+E



INTERRUPTOR CON LUZ 10 AMP



INTERRUPTOR 10 AMP



CONMUTADOR CON LUZ 10 AMP



CONMUTADOR 10 AMP



# PLATA\_



PULSADOR DE TIMBRE CON LUZ 10 AMP



PULSADOR DE TIMBRE 10 AMP



JACK TELEFONO RJ14



JACK DATOS CAT6



COAXIAL 65 OHMS



TAPA CUBRE HUECO




DIMMER

VIVE\_



# VIVE\_




## CARACTERISTICAS

Sistema modular (Tacos y Placas)  
Interruptores 125/250 Vac 10 Amp  
Tomacorrientes 125/250 Vac 15 Amp

## CERTIFICACIONES

Certificación que cumple con la Norma  
IEC 60669-1 (Interruptores)  
IEC 60884-1 (Tomacorrientes)

## DIAGRAMA DE INSTALACION



# VIVE\_



VIV13701

Placa 1 Hueco - Blanco




VIV13718

Placa 2 Huecos - Blanco



VIV13725

Placa 3 Huecos - Blanco




VIV14074

Placa 1 Hueco - Marfil




VIV14081

Placa 2 Huecos - Marfil




VIV14098

Placa 3 Huecos - Marfil



VIV13008

VIV13237



**INTERRUPTOR SIMPLE CON LUZ 10AMP**

VIV14463



VIV19376



**INTERRUPTOR SIMPLE CON LUZ 10AMP**




# VIVE\_




**INTERRUPTOR DOBLE CON LUZ 10 AMP**




**INTERRUPTOR DOBLE CON LUZ 10 AMP**



**INTERRUPTOR TRIPLE CON LUZ 10 AMP**




**INTERRUPTOR TRIPLE CON LUZ 10 AMP**



**CONMUTADOR SIMPLE CON LUZ 10 AMP**




**CONMUTADOR SIMPLE CON LUZ 10 AMP**




**CONMUTADOR DOBLE CON LUZ 10 AMP**




**CONMUTADOR DOBLE CON LUZ 10 AMP**



**CONMUTADOR TRIPLE CON LUZ 10 AMP**



**CONMUTADOR TRIPLE CON LUZ 10 AMP**





**INTERRUPTOR + CONMUTADOR CON LUZ**



**TOMACORRIENTE DOBLE AMER 2P+E**


# VIVE\_



**TOMACORRIENTE + INTERRUPTOR CON LUZ**




**TOMACORRIENTE AMER 2P+E + INTERRUPTOR CON LUZ**



**INTERRUPTOR SIMPLE**




**PULSADOR DE TIMBRE CON LUZ**



**INTERRUPTOR DOBLE**




**JACK TELÉFONO SIMPLE RJ14**



**INTERRUPTOR TRIPLE**




**JACK DATOS SIMPLE CAT6**



**CONMUTADOR SIMPLE**



**USB + TOMACORRIENTE AMER 2P+E**





**CONMUTADOR DOBLE**




**COAXIAL 75 OHMS**



# VIVE\_




**CONMUTADOR TRIPLE**



**PLACA CIEGA**



**TOMACORRIENTE AMER 2P+E + INTERRUPTOR**



**INTERRUPTOR + CONMUTADOR**




**INTERRUPTOR + CONMUTADOR CON LUZ**




**TOMACORRIENTE DOBLE TIERRA AISLADA**


# VIVE\_



**TOMACORRIENTE NEMA 6-15R**




**TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A**




**CONECTOR PARLANTE SIMPLE**



**COAXIAL + JACK TELÉFONO**





**DIMMER 200W**



**ZUMBADOR**

# VIVE\_



**PULSADOR DE TIMBRE**




**PULSADOR DE TIMBRE**



**JACK TELÉFONO DOBLE RJ14**



**JACK DATOS DOBLE CAT6**



**PASACABLE**


# VIVE BASIC




**INTERRUPTOR SIMPLE 10 AMP**




**CONMUTADOR SIMPLE 10 AMP**




**INTERRUPTOR DOBLE 10 AMP**



**CONMUTADOR DOBLE 10 AMP**



**INTERRUPTOR TRIPLE 10 AMP**




**CONMUTADOR TRIPLE 10 AMP**



# VIVE BASIC\_



**INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE AMER 2P+E**



**TOMACORRIENTE DOBLE AMER 2P+E**




**TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A**



**PULSADOR DE TIMBRE SIMPLE**

OSLO\_



# OSLO



## CARACTERÍSTICAS


Sistema modular (Dados y Placas)  
Bastidor metálico que evita deformaciones  
Interruptores 125/250 Vac 15 Amp  
Tomacorrientes 125/250 Vac 15 Amp  
La luz piloto de nuestros productos no produce destellos al utilizarse con focos ahorradores  
Termopolímero de última generación

## CERTIFICACIONES

Certificación que cumple con la Norma  
IEC 60669-1 (Interruptores)  
IEC 60884-1 (Tomacorrientes)



## DIAGRAMA DE INSTALACIÓN





INTERRUPTOR SIMPLE




CONMUTADOR SIMPLE




INTERRUPTOR DOBLE



CONMUTADOR DOBLE



INTERRUPTOR TRIPLE



CONMUTADOR TRIPLE





INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE AMERICANO 2P+E



TOMACORRIENTE DOBLE AMERICANO 2P+E



TAPA CIEGA CON BASTIDOR



COAXIAL SIMPLE



PULSADOR DE TIMBRE SIMPLE



JACK TELEFONO RJ14 SIMPLE



CLICK\_





# CLICK



## CARACTERÍSTICAS

Soluciones sobrepuestas

Contactos con punto de Plata

Interruptores 125/250 Vac 10 Amp

Pulsadores 125/250 Vac 10 Amp

Conmutadores 125/250 Vac 10 Amp

Tomacorrientes 125/250 Vac 15 Amp

## CERTIFICACIONES






Certificación que cumple con la Norma

IEC 60669-1 (Interruptores)

IEC 60884-1 (Tomacorrientes)



## DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



CLICK



INTERRUPTOR SIMPLE



CONMUTADOR SIMPLE



PULSADOR DE TIMBRE



TOMACORRIENTE DOBLE AMER 2P+E



INTERRUPTOR 20 AMP



TOMACORRIENTE UNIV 2P + INTERRUPTOR



# ACCESORIOS\_



# ACCESORIOS



PORTALÁMPARA/PLAFÓN



PORTALÁMPARA/PLAFÓN LED



CLAVIJA 50 AMP



BOQUILLA



CLAVIJA 14-50 50 AMP



CLAVIJA 20 AMP



# ACCESORIOS



DING DONG KINÉTICO 110-250V



PANEL DE CONTROL INTELIGENTE



SOCKET DE PISO TL



SOCKET DE PISO



ADAPTADOR



SOCKET DE PISO

# ACCESORIOS




DING DONG




CONECTOR RÁPIDO PCT 2-2



CONECTOR RÁPIDO PCT 2-3



CONECTOR RÁPIDO PCT 212



CONECTOR RÁPIDO PCT 213



CONECTOR RÁPIDO PCT 211



# ACCESORIOS



ACC43562



MULTITOMA RECTANGULAR

PLU43579



MULTITOMA RECTANGULAR

ACC43524



MULTITOMA CILÍNDRICO

ACC43326



BASE DE CARGA USB A + C PARA ESCRITORIO

# POWER



# POWER\_



## CARACTERÍSTICAS


Sellado y resistente al agua y humedad IP 6 5  
Protección Termomagnética contra corto circuitos  
y sobrecargas  
25, 32, 40, 50, 63 Amp  
Termopolímero de última generación  
10 Años de garantía Internacional.

## CERTIFICACIONES

Certificación que cumple con la  
Norma IEC60898-1



## DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



POWER\_



|  | 110 V    | 220 V    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|
|                                                                                   | POW25018 | POW25001 | <b>25 AMP</b> |
|                                                                                   | POW32030 | POW32009 | <b>32 AMP</b> |
|                                                                                   | POW40004 | POW40011 | <b>40 AMP</b> |
|                                                                                   | POW50003 | POW50010 | <b>50 AMP</b> |
|                                                                                   | POW63003 | POW63010 | <b>63 AMP</b> |

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO


|                                                                                     |          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | POW32016 | <b>32 AMP</b> |
|                                                                                     | POW40028 | <b>40 AMP</b> |
|                                                                                     | POW50027 | <b>50 AMP</b> |
|                                                                                     | POW63027 | <b>63 AMP</b> |
|                                                                                     |          |               |

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO





**veto**®






VETO GLOBAL SOURCING LTD  
402 Jardine House, 1 Connaught Place,  
Central, Hong Kong.

## CONTACTOS

[info@vetoelectric.com](mailto:info@vetoelectric.com)



[www.vetoelectric.com](http://www.vetoelectric.com)

## CONOCE MÁS



Página web



Tutoriales



Catálogo